


ПРАЙС-ЛИСТ

Тротуарная плитка

*Цена действительна с 28.08.2026

Коллекция «КИРПИЧ»


200*100 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
40	1780/1625	19,44/17,6	650	750	790	870	1200	213,84/211,2	11/12
50	2000/1825	18/15,84	780	860	900	980	1290	180/174,24	10/11
60	1980/1820	14,4/13,2	860	970	990	1050	1370	144/145,2	10/11
80	2215	12	1300	1390	1430	1500	1840	108	9

Коллекция «НОВЫЙ ГОРОД»


93*152/ 152*152/ 247*152 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
40	1840/1670	19,2/17,5	820	920	980	1040	1360	211,2/210	11/12

Коллекция «НОВЫЙ ГОРОД»

118*158/ 158*158/ 238*158 мм




Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	*Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
60	1930	13,74	980	1080	1110	1160	1550	137,4	10
80	2015	11,45	1390	1550	1650	1680	2020	114,5	10

*Колормикс 80 мм заказ от 300м²

Коллекция «СТАРЫЙ ГОРОД»

88*118/ 118*118/ 178*118 мм




Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
40	1440	15,15	1050	1150	1210	1270	1590	212,1	14
60	1720	13,2	980	1080	1110	1160	1550	145,2	11

Колормикс от 200м²

Коллекция «ПАРКЕТ»

210*70 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
40	1457	15,28	820	920	980	1040	1360	213,92	14




ПРАЙС-ЛИСТ

Тротуарная плитка

Коллекция «РИГЕЛЬ»


300*100 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
40	1590	16,8	820	920	980	1040	1360	201,6	12
60	2000	14,4	980	1080	1110	1170	1550	144	10

Коллекция «ТРАПЕЦИЯ»

95,8*72,8*121/ 175,8*152,8*121 мм




Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	*Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
40	1480	16,15	820	920	980	1040	1250	209,95	13

*Колормикс от 200м²

Коллекция «ВИЛЛА»


399*266/ 266*133/ 266*266/ 133*133 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
60	1685	11,52	980	1080	1110	1170	1550	138,24	12

Коллекция «ИНСБРУК»

360*200/ 320*160/ 160*160/ 280*120/ 200*120 мм




Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	*Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
60	1370	9,6	980	1080	1110	1170	1550	134,4	14

*Колормикс от 200м²

Коллекция «КВАДРАТ МАЛЫЙ»

100*100 мм




Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	*Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
60	1800	13,2	910	1020	1040	1100	1500	145,2	11

*Колормикс от 200м²

Коллекция «КВАДРАТ СРЕДНИЙ»

200*200 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.							Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	*Колормикс	Поверхность **Винтаж	Поверхность ТехноЛайт	кол-во м2	кол-во поддонов
60	2000/1690	14,4/12	910	1020	1040	1100	1500	от 1310	3800	144/144	10/12
80	2250/1500	12/8	1300	1390	1430	1500	1900	от 1700	4200	108/104	9/13

*Заказ от 500м²


** Стоимость изделий с поверхностью Винтаж зависит от исходного цвета, формируется из стоимости м2 плиты в выбранном цвете +400р/м2 за фактурную обработку.
В прайсе указана минимальная цена на изделия серого цвета с поверхностью Винтаж.

ПРАЙС-ЛИСТ

Тротуарная плитка

Коллекция «КВАДРАТ БОЛЬШОЙ»

300*300 мм




Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.							Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	*Колормикс	Поверхность **Винтаж	Поверхность ТехноЛайт	кол-во м2	кол-во поддонов
40	1520	16,2	750	840	880	960	1300	—	—	210,6	13
60	1800	12,96	910	1020	1040	1100	1600	—	—	142,56	11
80	1354	7,2	1300	1390	1430	1500	1900	от 1700	4200	108	15
100	1598	7,2	1590	1700	1775	1810	2400	от 1990	4600	86,4	12

*Колормикс от 300м²

Коллекция «ПРОСПЕКТ»

400*400 мм




Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.							Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	*Колормикс	Поверхность **Винтаж	Поверхность ТехноЛайт	кол-во м2	кол-во поддонов
60	1780	12,48	1020	1110	1150	1210	1550	от 1420	3800	137,28	11

*Заказ от 500м²

Коллекция «ЛОФТ»

НОВИНКА


400*200 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.							Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	Поверхность Винтаж	Поверхность ТехноЛайт	кол-во м2	кол-во поддонов
60	1720	14,4	1020	1110	1150	1210	1550	—	—	156,2	11

Коллекция «СИТИ»

600*300 мм




Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.							Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	Поверхность **Винтаж	Поверхность ТехноЛайт	кол-во м2	кол-во поддонов
60	1820/1420	12,96/10,08	1020	1110	1150	1210	1650	от 1420	3800	142,56/141,12	11/14
80	2030/1360	10,8/7,2	1330	1400	1500	1600	1920	от 1730	4200	108/108	10/15

*Колормикс от 200м²

Коллекция «ТЕРРА»

НОВИНКА

600*400 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.							Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	Поверхность **Винтаж	Поверхность ТехноЛайт	кол-во м2	кол-во поддонов
80	1500	9,6	1330	1400	1500	1600	1920	от 1730	4200	124,8	13

*Заказ от 500м²


** Стоимость изделий с поверхностью Винтаж зависит от исходного цвета, формируется из стоимости м2 плиты в выбранном цвете +400р/м2 за фактурную обработку. В прайсе указана минимальная цена на изделия серого цвета с поверхностью Винтаж.

ПРАЙС-ЛИСТ

Тротуарная плитка

Коллекция «ДОМИНО»

120*360/ 120*480/ 120*280 мм




Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
80	2015	10,8	1330	1400	1500	1600	1920	108	10

*Заказ от 500м²

Коллекция «ПОЛИГОНАЛЬ»

283*247,5*458,8/ 470,8*162,77* 224,35* 515,83*87,62/
239*334,65*212,45*223,46/ 440,39*392,49*313,69/
168,59*439,71*294,8*342,2/ 165,34*442,52*312,29*392,3 мм




Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый	Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
80	1090	5,7	1785	1910	2030	2160	2415	102,6	18

*Колормикс от 500м²

Газонная решетка

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

600*400 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1м² руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый	Колормикс	кол-во м2	кол-во поддонов
80	1170	9,6	1050	1130	1160	—	—	163,2	17

Тротуарная плитка изготавливается по ГОСТ 17608-2017.

Цвета представлены для ознакомления и могут отличаться в зависимости от цветопередачи печати. Ознакомиться с образцами продукции можно у официальных представителей. Изменения внешнего вида товара, связанные с естественными процессами - запыленностью, образованием высолов и др. не могут являться предметом претензии по качеству.

Согласно РДС 82-202-96 "Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве" для всех видов продукции при транспортировании изделий со склада производителя до склада потребителя и при хранении на складе потребителя нормы естественной убыли составляют 2% при доставке автомобильным транспортом и не подлежат замене.

Разные партии продукции могут иметь незначительные отличия в оттенках цвета. Претензии по цвету плитки данной серии Поставщик не принимает.

ПРАЙС-ЛИСТ

Бордюрный камень

Бордюр садовый шарнирный БРШ 25.20-8

250*80 мм

Высота (мм)	Упаковка		* Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
200	1850	156	90	120	120	140	180	1716	11

окрас только облицовочного слоя

* при отгрузке продукции менее поддона, цена увеличивается на 30 р/шт

Бордюр садовый БР 50.20-5

500*50 мм

Высота (мм)	Упаковка		* Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
200	1810	160	120	160	170	200	—	1760	11

окрас только облицовочного слоя

* при отгрузке продукции менее поддона, цена увеличивается на 30 р/шт

Бордюр садовый БР 50.20-8

500*80 мм

Высота (мм)	Упаковка		* Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
200	1820	96	130	180	—	—	—	1056	11

* при отгрузке продукции менее поддона, цена увеличивается на 30 р/шт

Бордюр тротуарный БР 100.20-8

1000*80 мм

Высота (мм)	Упаковка		* Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
200	1800	48	250	310	320	380	470	528	11

окрас только облицовочного слоя

* при отгрузке продукции менее поддона, цена увеличивается на 60 р/шт

Бордюр дорожный БР 100.30-15

1000*150 мм

Высота (мм)	Упаковка		* Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
300	2000	18	680	—	—	—	—	180	10

* при отгрузке продукции менее поддона, цена увеличивается на 100 р/шт




ПРАЙС-ЛИСТ

Бордюрный камень

Бордюр магистральный БР 100.30-18


1000*180 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
300	2275	18	730	—	—	—	—	162	9

Бордюр магистральный БР 100.45-18

1000*180 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
450	1550	8	1600	—	—	—	—	104	13


*Бордюрные камни изготавливаются по ГОСТ 32961-2014, ГОСТ 6665-91.

Изделия БР 100.20-8, БР 100.30-15, БР 100.30-18, БР100.45-18 сертифицированы ТР ТС 014/2011

Системы водоотведения

ЛОТОК ВОДОСТОЧНЫЙ

400*200 мм



Высота (мм)	Упаковка		* Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
70	1120	100	200	250	270	—	—	1800	18

полный окрас

* при отгрузке продукции менее поддона, цена увеличивается на 20р/шт

ЛОТОК Б1-20-50

1000*500 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
200/250	1230	6	1500	—	—	—	—	96	16



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕСОК 25 кг
для заполнения межплиточных швов

1350₽

при покупке поддона

1400₽

при отгрузке кратно 1 мешку




ПРАЙС-ЛИСТ

Стеновые материалы

Шлакоблок перегородочный


390*90 мм



Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
190	1100	110	55	—	—	—	—	1980	18

Шлакоблок стеновой

390*190 мм

















Высота (мм)	Упаковка		Цена за 1 шт. руб.					Норма загрузки автотранспорта 20т.	
	Масса поддона (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Серый	Красный, коричневый	Черный	Белый, желтый, оранжевый	Колормикс	кол-во шт.	кол-во поддонов
188	1100	60	95	—	—	—	—	1080	18

*Шлакоблоки (камни стеновые) изготавливаются по ГОСТ 6133-2019

ПРАЙС-ЛИСТ

Цветовая палитра

СЕРЫЙ  Серый	КОЛОРИМИКС    Аризона Колорадо Саванна    Бланко Грей Каньон    Флорида Невада Мокко     Юта Техас Канзас Миндаль			
МОНОКОЛОР   Белый Желтый   Оранжевый Черный   Коричневый Красный	ТЕХНО       Карнеро Вего Онтарио Аламо Рико Тахо			

НОВИНКА

Цвета представлены для ознакомления и могут отличаться в зависимости от цветопередачи печати. Ознакомиться с образцами продукции можно у официальных представителей. Изменения внешнего вида товара, связанные с естественными процессами - запыленностью, образованием высолов и др. не могут являться предметом претензии по качеству.

Согласно РДС 82-202-96 "Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве" для всех видов продукции при транспортировании изделий со склада производителя до склада потребителя и при хранении на складе потребителя нормы естественной убыли составляют 2% при доставке автомобильным транспортом и не подлежат замене.

Разные партии продукции могут иметь незначительные отличия в оттенках цвета. Претензии по цвету плитки данной серии Поставщик не принимает.


ПРАЙС-ЛИСТ

Фактуры тротуарной плитки



Гладкая

Гладкая поверхность - классический вариант поверхности, полученной в процессе полусухого вибропрессования. Ровная, плотная фактура с естественной для бетона шероховатостью подходит для большинства ландшафтных проектов. Наиболее полно проявляет яркость цвета и передаёт переходы оттенков. Сочетается с любыми типами строительных и отделочных материалов.



Винтаж

Поверхность Винтаж - результат дополнительной обработки гладкой вибропрессованной плиты на линии бучардирования. Эффект старого камня рождается благодаря воздействию бучард - четырёхгранных металлических насадок, удары которых образуют фактуру, сходную с природной. Шероховатость поверхности обеспечивает противоскользящие свойства плитки, которые особенно важны в регионах с ярко выраженной сменой сезонов.



ТехноЛайт

Поверхность ТехноЛайт - это премиальная обработка бетонных плит на шлифовальной линии. В облицовочном слое таких изделий присутствует мелкий минеральный щебень, благодаря которому поверхность приобретает сходство с натуральным облицовочным камнем - гранитом или мрамором. Шлифовка ведётся до матовости. Такие плиты используются в большей степени как элемент декора мощёной поверхности. Сплошная укладка допустима только в южных регионах с минимумом осадков.



ТехноАрт

Поверхность ТехноАрт поверхность рождается на 3 производственных этапах: плита формуется, затем подвергается шлифовке, а потом полируется до гладкости. Фактура напоминает натуральные минералы, используемые в архитектуре. Выглядит эффектно, но обладает сниженными противоскользящими свойствами, поэтому рекомендована в качестве декора мощёного полотна, а также для оформления смысловых центров ландшафта и вертикального мощения.